



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тюменской области
(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении _____ плановой, выездной _____ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от "22" апреля 2019г. г. № 57

1. Провести проверку в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

Юридический адрес: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, 6 микрорайон д.60.

Фактические адреса:

626150, Тюменская область, г. Тобольск, 6 микрорайон д.60.

ИНН 7206010220 ОГРН 1027201293240

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: начальника Примакова Евгения Геннадьевича, заместителей начальника: Смирнову Елену Васильевну, Орел Владимира Сергеевича, Ефремова Сергея Анатольевича; главных специалистов-экспертов: Крутькова Анатолия Васильевича, Туполеву Светлану Юрьевну, ведущих специалистов-экспертов: Полякову Марину Юрьевну, Огорелкова Николая Игоревича, старших специалистов 1 разряда: Табурчану Галину Степановну, Лесникову Гульсиру Фуатовну, Батт Галину Васильевну территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г.Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»: заведующего отделением - врача по гигиене питания Никозу Татьяну Ивановну, заведующего отделением гигиены детей и подростков - врача по гигиене детей и подростков Шаеву Дарью Григорьевну, врача по гигиене питания Сафронову Ларису Васильевну, врача по гигиене питания Костырина Анатолия Олеговича, врача по гигиене питания Шарухо Александра Николаевича; врачей по общей гигиене: Крутелёва Руслана Анатольевича, Демина Владимира Александровича, Иванову Юлию Юрьевну, Лапшина Александра Павловича, Нечипуренко Виктора Ивановича; заведующую отделением - врача-бактериолога Сперанскую Елену Владимировну, врача – бактериолога Габасову Анастасию Бахыджановну, врача-вирусолога Валицкую Аллу Владимировну, биологов: Дудич Светлану Ивановну, Литвиненко Наталью Николаевну, химиков-экспертов: Иванову Аллу Михайловну, Ильиных Наталию Викторовну, Кожевникову Ольгу Вильевну, Коростелеву Екатерину Владимировну, Онкину Светлану Александровну, Долгиерову Ирину Петровну.

Вх. - 255
от 24.04.2019г.

Аттестат Аккредитации РОСС RU.0001.510119, выданный 13.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации;

Аттестат Аккредитации RA.RU.710034, выданный 14.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

Специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах: врачей по общей гигиене: Пуртову Ирину Ивановну, Гурьеву Ларису Анатольевну, Чупина Леонида Николаевича, Бекасову Диану Сергеевну, Лаврентьеву Ларису Анатольевну; врача – эпидемиолога Косинцеву Нину Петровну; помощников врача-эпидемиолога: Бархатова Вячеслава Владимировича, Ташбулатову Галию Ташбулатовну, Тимербаеву Элизу Маркеловну; помощников врача по общей гигиене: Иконникову Зульфию Ильсуровну, Черкашина Сергея Викторовича.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров:

Реестровый номер функции ФРГУ 313122070.

наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: надзора за соблюдением требований санитарного законодательства. Основания проведения проверки: план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Роспотребнадзора по Тюменской области на 2019 год, утвержденный приказом от 30.10.2018 г. № 207 «Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год»

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: предупреждение и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства в области защиты прав потребителей, законодательства в сфере технического регулирования.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с “ 06 ” _____ мая _____ 20 19 года.

Проверку окончить не позднее “ 04 ” _____ июня _____ 20 19 года.

9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Федеральный Закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; Закон РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей».

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции); Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; Закон РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2010г № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»; Постановление Правительства РФ № 825 от 15.07.1999 года «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с

риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»; СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» Дополнения и изменения N 1 к СП 1.1.1058-01; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.14.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в ёмкости. Контроль качества»; СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин»; СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиена труда, технологические процессы, сырьё, материалы, оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»; СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»; СП 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»; СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"; СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта"; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»; СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов, указанных в п. 13 данного распоряжения – 2 часа;
 - обследование территорий, зданий, сооружений, помещений, оборудования – 6 часов;
 - отбор образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды - 3 часа;
 - проведение лабораторно – инструментальных исследований – 4 часа;
 - действия по проведению экспертиз -2 часа
- в срок с 06.05.2019г. по 04.06.2019г.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): «Положение о федеральном государственном санитарно – эпидемиологическом надзоре», утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013г. N 476; «Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей», утверждено постановлением Правительства РФ от 02.05.2012г. № 412; Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской

Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 16 июля 2012 г. №764, зарегистрирован в Минюсте РФ 4 сентября 2012 г. №25357

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: приказ о назначении законного представителя на должность либо иной документ, определяющий его положение (решение собрания учредителей и т.д.), договор на проведение профилактической дезинфекции, дератизации, дезинсекции (с актами выполненных работ), договор на вывоз ртутьсодержащих отходов и акты выполненных работ, список сотрудников, программа производственного контроля документы подтверждающие исполнение программы производственного контроля (журналы контроля, протоколы лабораторных исследований), личные медицинские книжки установленного образца, акты по результатам медицинских осмотров, типовая форма договоров на оказание платных услуг (образовательных и т.д.), на основании которых заключаются договоры с конкретными потребителями, со всеми приложениями, являющимися неотъемлемой частью договора, приказ об утверждении типовой формы договоров (при наличии), договор на оказание платной услуги (образовательной и другой услуги), заключенный с конкретным потребителем со всеми приложениями, являющимися неотъемлемой частью указанного договора начиная с 1 сентября 2018 года.

Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Тюменской области
Ю.И. Распопова

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Батт Галина Васильевна, старший специалист 1 разряда, т.8(3456) 25-21-83 rpntobolsk@mail.ru
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Копия распоряжения вручена _____ час _____ мин. « _____ » _____ 2019г.

(Ф.И.О., должность, подпись руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо их представителя)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тюменской области**

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

Территориальный отдел в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах

г. Тобольск, ул.С.Ремезова, 49В

"17" мая 2019г. 13- 20ч

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ б/н

По адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 6 мкр.д.60.

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Ю.И. Распопова №57 от
22.04.2019г.

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении: МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5»

Дата и время проведения проверки:

14.05.2019г. с 08.30 до 09.30 продолжительностью 1 час 00 минут

16.05.2019г. с 14.00 до 16.00 продолжительностью 2 часа 00 минут

Общая продолжительность проверки: 1 день / 3 часа 00 мин

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тюменской
области в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 5» Терентьева С.А. вх. №255 от 24.04.2019г. в 9
часов 55 мин

✓
подпись

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется

Лица, проводившие проверку: Старший специалист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в городе Тобольске, Тобольском,
Вагайском, Уватском, Ярковском районах Батт Г.В.

Представители экспертных организаций:

Врач по общей гигиене филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области
в г.Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском районах» Чупин Л.Н

14.05.2019г. с 08-30 часов филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской
области» в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах, провел отбор
на микробиологические лабораторные исследования вода питьевая – 1 проба – питьевой
фонтанчик СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

При проведении проверки присутствовали:

Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Терентьева Светлана
Анатольевна, заместитель директора по АХЧ Нужина Виктория Борисовна

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами:

При проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения №57 от 22.04.2019г.
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тюменской области, изданного согласно плана проведения
плановых проверок Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Тюменской области на 2019 год, утвержденного приказом от 30.10.2018 г. № 207 «Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год», в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 6 микрорайон, д.60

16.05.2019г., в 14 часов при проверке соблюдения обязательных требований, при проведении осмотра помещений, летнего оздоровительного учреждения, принадлежащего МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 6 микрорайон д.60 были выявлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:

1. В коридоре у помещения медицинского кабинета, имеются повреждения отделки в виде выбитой половой плитки, что препятствует качественному проведению влажной уборки, что является нарушением п.11.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», в соответствии с которым «все помещения оздоровительного учреждения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств», а также п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с которым «Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений».
2. В коридоре второго этажа, на стене у подоконника имеется многочисленные повреждения (щели, трещины), что препятствует качественному проведению влажной уборки, что является нарушением п.11.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», в соответствии с которым «все помещения оздоровительного учреждения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств», а также п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с которым «Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена».

Здания МАОУ «СОШ №5» оборудованы системой водоснабжения, отопления в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, водоснабжению в общественных зданиях и сооружениях. Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства в наличии. В помещениях проводится проветривание в соответствии с графиком проветривания. В личных медицинских книжках всего персонала имеются результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о проведенных профилактических прививках, сведения о прохождении профилактического медицинского (флюорографического) обследования, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с требованиями.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нет**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Батт Батт Г.В.
(подпись проверяющего)

Терентьева Терентьева С.А.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): -

Прилагаемые к акту документы:

- предписание № 147 от 17.05.2019г.,
- экспертное заключение №85 от 16.05.2019г., филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах с приложением актов отбора проб и протоколов лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку: Батт Батт Г.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Терентьева С.А.
«17» мая 2019г. Терентьева
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тюменской области**

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

Территориальный отдел в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковетском районах

Предписание №147 от 17.05.2019г.

**И.о. начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Тобольске,
Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковетском районах**

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
акта проверки от 17.05.2019г. МАОУ «Средней общеобразовательной школы № 5»,
расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 6 микрорайон, д.60.
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей:

1. В коридоре у помещения медицинского кабинета, имеются повреждения отделки в виде выбитой половой плитки, что препятствует качественному проведению влажной уборки, что является нарушением п.11.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», в соответствии с которым «все помещения оздоровительного учреждения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств», а также п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с которым «Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений».
2. В коридоре второго этажа, на стене у подоконника имеется многочисленное повреждение (щели, трещины), что препятствует качественному проведению влажной уборки, что является нарушением п.11.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», в соответствии с которым «все помещения оздоровительного учреждения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств», а также п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с которым «Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из

материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю: MAOY COШ №5

1. В коридоре у помещения медицинского кабинета, обеспечить отделку половой плитки, поверхностью способствующему качественному проведению качественной влажной уборки, в соответствии с п.11.2 СанПиН 2.4.4.2599-10, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. В коридоре второго этажа, на стене у подоконника обеспечить поверхностью позволяющему проводить качественную влажную уборку, в соответствии с п.11.2 СанПиН 2.4.4.2599-10, п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

О выполнении настоящего предписания сообщить в срок до 01 июня 2019г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора MAOY COШ №5 Терентьеву С.А.

И.о начальника
территориального отдела
(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)

v

(подпись)

В.С. Орел

(фамилия, имя, отчество)

Копию настоящего предписания для исполнения в соответствии со статьей 11 Федерального закона Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, получил:

«17» мая 2019г

Директор MAOY «COШ № 5»

должность лица



Терентьева С.А.

(фамилия, имя, отчество)